

ИНСТРУКЦИЯ

КЕРАМИЧЕСКИЙ ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ВОДЫ



## Предварительная подготовка диспенсера

Стоит предварительно перед использованием диспенсера очистить его от возможной пыли и загрязнений (которые возникают при складировании). Особое внимание уделите внутренней части диспенсера и крану, так как они будут в непосредственном контакте с питьевой водой.

## Снять пробку


Первый шаг - снять пробку с бутылки с водой. Для этого необходимо резко дернуть за 'язычок' крышки и тянуть по перфорации. Также, если ваш поставщик воды дополнительно пакует бутылку

(термоусадочная этикетка на пробке, полиэтиленовый пакет) - снять и эту упаковку.

**Важный момент:** стоит ополоснуть горлышко бутылки, так как оно также будет в контакте с водой.

Видео о том, как это сделать правильно – доступно по QR-коду.

Чтобы посмотреть видео – отсканируйте QR-код вашим смартфоном.



## Установить кран в диспенсер

Второй шаг - установка крана в керамический диспенсер.


Кран устанавливается в отверстие диспенсера конусами вовнутрь.

Конусы - проставки для уплотнение и предотвращение течи.

Диспенсерный кран закручивается с внутренней стороны гайкой до упора.

Видео о том, как это сделать правильно – доступно по QR-коду.

Чтобы посмотреть видео – отсканируйте QR-код вашим смартфоном.



## Установка бутыля

Третий шаг - непосредственная установка бутыля в диспенсер. Для этого необходимо резким движением опрокинуть бутылю с водой в горло диспенсера и зафиксировать в вертикальном положении. Для дополнительной защиты горлышка диспенсера рекомендуем использовать специальное кольцо.

Видео о том, как это сделать правильно – доступно по QR-коду.

Чтобы посмотреть видео – отсканируйте QR-код вашим смартфоном.

